www.flatbooster.com

phpBB Installation HANDBUCH

deutsche Auflage Datum: 28.05.2015 Version: 1.0

Download: http://flatbooster.com/support

Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie phpBB installieren benötigen Sie noch einige Daten.

Die Benutzer und Servernamen auf den Screenshots sind nur Beispiele. Bitte verwenden Sie Ihre eigenen Zugangsdaten vom Kundenbereich unter:

"Hosting Verwaltung" - "Datenbanken" - "Datenbanken" : Daten für den Datenbankzugriff

"Hosting Verwaltung" - "FTP Manager" - "FTP Benutzer" : Daten für den FTP Zugriff



Bitte laden sie sich unter <u>https://www.phpbb.de/downloads/pakete.php</u> die aktuelle Version von phpBB herunter.

Anschließend entpacken Sie das Archiv und erhalten einen Ordner mit dem Namen "phpBB3".

E web1234	45 @rex25.flatbooster.com - FileZilla	- 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Übertragung Server Lesezeichen Hilfe		
M = M = M = M = M = M = M = M = M = M =		
Server: 25:flatbooster.com Benutzername: web12345 Passwort: Port: Verbinden 🕶		
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/html/tmp" abgeschlossen		^
Status Lośche / html/tmp/index.html" Status Empfange Verzeichnishnak für "/html"		
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/html" abgeschlossen		
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/" abgeschlossen		~
Lolat	v Serven /	~
Dokumente		
Computer	- 2 backup	
a) a C: (Windows 8.1) b) c: (Programme und Spiele)	- intes	
a 🔤 E: (Privat, Filme, Serien)	2 log	
	2 phptmp	
in a t		
	×	
Dateiname Dateigröße Dateityp Zuletzt geändert		
C Lokaler Datent		
C (Programme Lokaler Datent F: (Privat Filme okaler Datent		
F: Wechseldstent	Dateiname Dateigröße Dateityp Zuletzt geändert Berechtigu Besitzer/Gruppe	
G: Wechseldatent	i have been beteinder 18.05.2015.12-1 deverying fro. fro.	
H: Wechseldatent	la files Dateiordner 18.05.2015 10:3 drwxr-w ftp ftp	
k Wechseldatent	html Dateiordner 27.05.2015 13:3 drwxr-x ftp ftp	
	log Dateiordner 24.05.2015 02:2 drwarver ftp ftp	
	gruptalog 60 LOG-Datei 27.05.2015 03:0rw-rr ftp ftp	
8. Verzeichnisse	1 Verreichnis aucoewählt.	

Nun öffnen Sie bitte ein FTP Programm wie z.B. "Filezilla".

Im Kundenbereich unter "Hosting Verwaltung" - "FTP Manager" - "FTP Benutzer" finden Sie die Daten für den FTP Zugriff.

Verbinden Sie sich nun bitte mit Ihrem Account. Jetzt erhalten Sie eine Übersicht Ihres Webspace.

Gehen Sie nun weiter und öffnen den "/html" Ordner.

E web12345@rex25.fla	atbooster.com - FileZilla		- ð ×
Datei Bearbeiten Ansicht Übertragung Server Lesezeichen Hilfe			
第十 医胃溃疡 物 波 常 命 间 的 治 复			
Server: 25.flatbooster.com Benutzername: web12345 Passwort: •••••• Port: Verbinden •			
Datus Englangs Versichionitah titu '/ Ihomil Garoload'. Batus Englangs versichionitah titu '/ Ihomil Garoload'. Batus Dateilübersgung ehligench, 180 fyles in 1 Skauha Butersgen Batus Dateilübersgung ehligench, 287 pein in Skauha Butersgen Batus Englangs Versichionitah titu '/ Ihom' Batus Anatogen de Versichionitah titu '/ Ihom' Batus Anatogen de Versichionitah titu '/ Ihom'			^ •
Lokat \	Server: /html		Ŷ
Image: Second	them adm adm cache cache cache cache docs docs docs docs docs inages includes instell		
Dateiname Dateinröße Dateityp Zuletzt geändert	Dateiname	DatainaABa Dataitum Zulatet associant Basachtinu Basitear/Gourne	^
E_C Lobain Dater. ⊂3D Programme Lobain Deter. ⊂3E Print, Lobain Deter. ⇒Fi Werbuildeter. ⇒G Werbuildeter. ⇒K Werbuildeter. ⇒k Werbuildeter. ⇒k Werbuildeter. ⇒k Werbuildeter.	dem d	Dataconter 28.05.2015 00.1- down rww tp thp Dataconter 28.05.2015 00.1-	
8 Verzeichnisse	20 Dateien und 17 Verzeichnisse. Ges	samtgröße: 446.974 Bytes	
Server/Lokale Datei Richtung Datei auf Server Godle Prioritat Status Za übertragende Dateim Felogochagere Destagungen [Efolgeiche Destagungen [2145]			

In den "/html" Ordner laden Sie nun den Inhalt Ihres entpackten "phpBB3" Ordners hoch.

tellungen nicht, au	ßer Sie sind Webma	aster und wissen was Sie f	tun.
Oon	.€Off		
Oon	©Off		
Oon	©off		
Oon	.©off		
©On	Ooff		
9 90	O30		
© 128M	Оз2М		
	tellungen nicht, au Oon Oon Oon Oon Oon Oon Oon Oon Oon Oon	tellungen nicht, außer Sie sind WebmaOnImage: OnffOnImage: OnffOnImage: OnffImage: Onf	tellungen nicht, außer Sie sind Webmaster und wissen was Sie f On Onf On Ooff On Ooff

	Web Plus	Web Profi	Web Ultra
memory_limit	64M	128M	256M
max_execution_time	60s	90s	200s

Nun nehmen Sie noch einige Einstellungen vor.

Hierzu können Sie im Kundebereich unter "Hosting Verwaltung" – "Tools" – "php.ini Editor", die notwendigen Einstellungen vornehmen.

Nachdem Sie nun alle Vorkehrungen getroffen haben, können wir mit der Einrichtung von phpBB beginnen.

	Installations-Routin
> Einfährung Lizens Support	Einführung Wilsomme bei pheBEI and and an einstein verbreitete Open-Source-Forenoftware, styfellib ist die jangste Fortsetzung einer im Jahr 2002 begonnenen Ditakiskungsgeschichte. Wie seine Verversionen ist pheBEI funktionsreich, bendzerfreundlich und volktlandig von pheBE-Team unterstützt, anderes verbester desticht, was pheBEI belete gemacht hat und bringt neue Funktionen, die halfig gefragt und richt in den Vorversionen ethalten weren. We hoffen, dass es deise Erwartungen übertrifft. Dieses Installations-System wird die Auch de Installation von pheBEI, als tigdate von einer alterem auf die aktuelle Version von pheBEI als auch die Konvertierung von einem anderen Software-Paket (pikkalve pheBEI) führen. Für wettere Informationen empfehlen wir die, die Installationsmenstempen ab inter- Um die Liener von pheBEI zu lesen oder Informationen über den Erhalt von Support und unsere Einstellung dazu zu erhalten, wähle bitte die entsprechende Option aus dem selfichem Nemi aus. Um fortzufahren, wähle bitte oben das entsprechende Register aus.

Öffnen Sie nun bitte Ihren Browser und greifen auf Ihre Domain zu. Dort öffnet sich nun die Installation von phpBB. Wenn Sie alle Daten zur Hand haben wählen Sie oben rechts Ihre Sprache und klicken anschließend, links auf "Installation".

ohorr	Installations-Routine
	Spritter willing benefit in the second
UDERSENT INSTALLIEREN	ANALOUGHDR
>Einführung	Willkommen bei der Installation
Voraussetzungen	Dieser Assistent ermöglicht dir die Installation von php883 auf deinem Server.
Datenbank-Einstellungen	Bevor du fortsetzen kannst, benötigist du die Daten deiner Datenbank. Wenn du die Daten deiner Datenbank nicht kennst, kontaktiere bitte deinen Server-Betreiber und frage nach den Daten. Ohne die Datenbankdaten kannst du nicht fortfahren. Du benötigst:
Administrator-Detains Konfigurabonsdatei Erweiterte Einstellungen Datenbank-Tabellen erotellen Abschließender Schritt	Den Datenbank-Tig- die Art der Datenbank, auf die du zugerlien wirst. Den kontanne dort Diel den zubenbankszerver die Adresse zubenbankszerver erreichbar ist. Den kontanne oder Diel den zubenbankszerver erreicht wird (in den meisten Fallen ist diese Information nicht notwendig). Den Hammen der Datenbank – den Namme der Datenbankszerver erreicht wird (in den meisten Fallen ist diese Information nicht notwendig). Den Hammen der Datenbank – den Namme der Datenbank – der Bagengedaten, um auf die Datenbank zugreifen zu können.
	Himmelis: wenn do 5QLB vervenndest, solltest du den volktandigen Med zu deiner Daterbank-Datel im DSN-Feld eingeben und die Felder für Benztzerrame und Passwort frei Lassen. Aus Sicherheitsgründen sollte die Daterbank in keinem Verzeichnis gespeichert werden, das aus dem Tetrent zugespelch ist.
	phpB83 unterstützt folgende Datenbank-Typen:
	• MySQL 3.23 und hoher (MySQL wird unterstatzt) • PostgreSQL 8.3+ • SQLbe 2.8.2+ • SQL 50, Genera 2000 und hoher (direkt oder Uber ODBC) • MS SQL Server 2005 und hoher (nativ) • MS SQL Server 2005 und hoher (nativ)
	Es werden nur die Datenbank-Typen zur Ausmahl angeboten, die dein Server unterstützt. Mit dem nächsten Schett furtfahren

Bitte klicken Sie auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".

Erforderlich – nistrzing ist eine PHP-Envelterung, die Unterstützung für Multibyts-Zeichenketten zur Verfügung stellt. Bestimmte Funktionen von mistring zind nicht mit phpBB kompatible und müssen deaktiviert verden.			
Überladen von Funktionen: mbstring.func overload muss entweder D oder 4 sein.	a		
Transparente Zeichenkodierung: mbstring.encoding_translation muss 0 sein.	a c		
HTTP-Engabe-Kodierung: mbstring.http_input muss auf poss eingestellt sein.	Ja		
HTTP-Ausgabe-Kodierung: mbstring.http_output muss auf poss eingestellt sein.	Ja		
/ Unterstützte Datenbanken			
Voraussetzung – Du musst Unterstützung für mindestens eine kompatible Datenbank in PHP bereitstellen. Falls keine Datenbank-Module als ve	fügbar angezeigt werden, solltest du deinen Webhosting-Provider kontaktieren oder die entsprechende PHP-Dokumentation zu Rate ziehen.		
MySQL mit MySQLi-Enveiterung:	Verfügbar		
MySQL:	Verfügbar		
MSSQL Server 2000+:	Nicht verfügbar		
MSSQL Server 2000+ über ODBC:	Nicht verfügbar		
MSSQL Server 2005+ [Nativ]:	Nicht verfügbar		
Oracle:	Nicht verfügbar		
PostgreSQL:	Nicht verfügbar		
SQLite 21	Verfügbar		
SQLite 3:	Verfügbar		
Optionale Module			
Optional – Diese Module oder Applikationen sind optional. Sollten sie verfügbar sein, so ermöglichen sie zusätzliche Funktionen.			
zlib Kompressions-Unterstützung [gz, .tar.gz, .zip]:	Verfügbar		
Remote FTP Unterstützung [Installation]:	Verfügbar		
GD Grafik-Unterstützung [Visuelle Bestätigung]:	Verfügbar		
XML Unterstützung [Jabber]:	Verfügbar		
Unterstützung von Imagemagick [Dateianhänge]:	Kann den Pfad nicht ermitteln. Wenn du weißt, dass Imagemagick installiert ist, kannst du den Pfad auch später noch im Administrations-Bereich angeben.		
Dateien und Verzeichnisse-			
Voraussetzung — phpBB muss auf diverse Dateien und Verzeichnisse zugreifen oder diese beschreiben können, um reibungslos zu funktionieren. oder das Verzeichnis so ändern, dass phpBB darauf schreiben kann.	Wenn "Nicht gefunden" angezeigt wird, musst du die entsprechende Datei oder das Verzeichnis erstellen. Wenn "Nicht beschreibbar" angezeigt wird, musst du die Befugnisse für die Datei		
cache/:	Gefunden, Beschreibbar		
files/:	Gefunden. Beschreibbar		
store/:	Gefunden, Beschreibbar		
Optionale Dataien und Verzeichnisse			
Optional – Disso Dataies, Verzeichnisse oder Rechte-Einstellungen eind keine Voraussetzung für dis Installations, Das Installat			
config.php:	Gefunden, Beschreibbar		
images/avatas/upload/:	Gefunden, Beschreibbar		
	Installation starten		

phpBB prüft nun alle Einstellungen. Scrollen Sie nun nach unten und wählen "Installation starten".

UBERSICHT INSTALLIEREN KO	DNVERTIEREN	
✓ Einführung	Datenbank-Konfiguration	
Voraussetzungen Datenbank-Einstellungen Administrator-Details Konfigurationsdatei Erweiterte Einstellungen Datenback Tabellan estellen	Datenbank-Typ: Datenbankserver-Hostname oder DSN: DSN steht für Data Source Name und ist nur für ODBC-Installationen relevant. Bei PostgreSQL wird mit localnöst eine Verbindung zum lokalen Server über UNIX-Domain-Socket hergestellt und mit 127.0.0.1 über TCP. Für SQLite ist der vollständige Pfad der Datenbank-Datei anzugeben.	MySQL mit MySQLi-Erweiterung V
Abschließender Schritt	Datenbankserver-Port: Lass dieses Feld frei, es sei denn, du weißt, dass der Server nicht den Standard-Port verwendet. Name der Datenbank:	usr_web12345_1
	Datenbank-Benutzername:	web12345
	Präfix der Tabellen in der Datenbank: Der Tabellen-Präfix muss mit einem alphanumerischen Zeichen beginnen und darf nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten.	phpbb_
	Mit dem	nächsten Schritt fortfahren

Bitte geben Sie nun Ihre Datenbank Daten ein und klicken anschließend auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".

Im Kundenbereich unter "Hosting Verwaltung" - "Datenbanken" - "Datenbanken", finden Sie die Daten für den Datenbankzugriff.

phpBB [®]		
ÜBERSICHT INSTALLIEREN	KONVERTIEREN	
 * Einführung * Voraussetzungen > Datenbank-Einstellungen 	Datenbank-Verbindung Verbindung testen:	Verbindung erfolgreich
Administrator-Details Konfigurationsdatei Erweiterte Einstellungen Datenbank-Tabellen erstellen		Mit dem nächsten Schritt fortfahren
Abschließender Schritt		

phpBB prüft nun ob der Zugang zur Datenbank korrekt ist. Jetzt klicken Sie bitte auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".

UBERSICHT INSTALLIEREN F	CONVERTIEREN	
 Einführung Voraussetzungen 	Administrator-Konfiguration	
 Datenbank-Einstellungen 	Standardsprache:	Deutsch (Du) V
Administrator-Details Konfigurationsdatei Erweiterte Einstellungen Datenbank-Tabellen erstellen Abschließender Schritt	Benutzername des Administrators: Bitte gib einen Benutzernamen mit einer Länge von 3 bis 20 Zeichen ein. Administrator-Passwort: Bitte gib ein Passwort mit einer Länge von 6 bis 30 Zeichen ein. Bestätigung des Administrator-Passworts: Kontakt-E-Mail-Adresse:	Max Mustermann max.mustermann@beispiel.del
		Mit dem nächsten Schritt fortfahren

Geben Sie nun bitte die Daten für einen Administrator an. Anschließend klicken Sie auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".

phpBB [®]		
ÜBERSICHT INSTALLIEREN	KONVERTIEREN	
 Einführung Voraussetzungen Datenbank-Einstellungen Administrator-Details 	Administrator-Details Administrator-Einstellungen prüfen:	Tests bestanden
Konfigurationsdatei Erweiterte Einstellungen Datenbank-Tabellen erstellen Abschließender Schritt		Mit dem nächsten Schritt fortfahren

phpBB bestätigt nun Ihre Einstellungen. Anschließend klicken Sie auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".

phpBB [®]	
ÜBERSICHT INSTALLIEREN K	ONVERTIEREN
 Einführung Voraussetzungen Datenbank-Einstellungen Administrator-Details 	Die Konfigurationsdatei wurde geschrieben. Du kannst nun zum nächsten Schritt der Installation gehen. Mit dem nächsten Schritt fortfahren
Konfigurationsdatei	
Erweiterte Einstellungen	
Datenbank-Tabellen erstellen	
Abschließender Schritt	

phpBB schreibt nun eine Konfigurationsdatei. Anschließend klicken Sie auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".

ÜBERSICHT INSTALLIEREN	KONVERTIEREN				
 ✓ Einführung ✓ Voraussetzungen 	Die Einstellungen auf dieser Seite sind nur nötig, wenn du weißt, dass sie bei dir vom Standard abweichen. Wenn du dir nicht sicher bist, geh einfach zur nächsten Seite, da die Einstellungen auch noch später im Administrations-Bereich geändert werden können.				
• Datenbank-Einstellungen • Administrator-Details • Konfigurationsdatei • Erweiterte Einstellungen Datenback, Sokolise, sostellungen	Board E-Halis Activere E-Hali Funktionalität: Wern dies deaktivert at, werden keinerkei E-Malis vom Board vernendet. Wenn eine Bestätigung der Registrierung durd den Benuter oder einen Administrator erforderlich sein sol, darf diese Option nicht deaktivert sein. Ansonsten ist keine Registrerung möglich.	Aktiviert O Deaktiviert			
Abschließender Schritt	SMTD-Server für E-Hall mutzen: Wähle "Ja" aus, wenn du E-Malls über einen SMTP-Server senden möchtest (oder musst), anstatt die PHP-eigene Mall-Funktion zu nutzen.	O Ja 💿 Nein			
	SMTP-Server-Adresse:				
	Authentifizierungsmethode für SMTP: Nur benötigt, wenn ein Benutzemanne/Passwort eingegeben ist. Frage deinen Webhosting-Provider, falls du nicht sicher bat, weiche Nethode dei unAhlen solist.	PLAIN V			
	SMTP-Benutzername: Gib nur einen Benutzernamen ein, wenn dein SMTP-Server dies erfordert.				
	SNTP-Passwort: Gib nur ein Passwort ein, wenn dein SMTP-Server dies erfordert. WARNUNG: Dieses Passwort wird im Klartext in der Datembank genechter und als daher für jeden einsehbar, der Zugriff auf die Datenbank oder diese Konfigurationsseite hat.				
	Server URL-Einstellungen				
	Sicherer Server: Falls dein Server über SSL Jufft, aktiviere diese Option, ansonsten Jass sie deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, obweid der Server nicht über SSL aufgerufen wird, können Fehler bei der Weterleitung auftreten.	O Aktivlert			
	Erzwinge Server-URL-Einstellungen: Wenn dies auf "Ja" gestellt wird, werden die hier vorpenommenen Server-Einstellungen anstelle der automatisch ermittelben Werte genommen.	O Ja 🛞 Nein			
	Server-Protokali: Des wird als Server-Protokali verwendet, wenn diese Einstellungen erzwungen werden. Ansonsten, oder wenn dieses Feld feer ist, werden die Einstellungen für "Sicherer Server" aus den Cooke-Einstellungen genommen (http:// oder nttps://j.	http://			
	Domain-Name: Die Domain, auf der das Board läuft (bspw. www.phpbb.de).	ihredom ain.de			
	Server-Port: Der Port, auf dem der Server läuft, für gewöhnlich 80. Ändere den Wert nur, wenn er sich davon unterscheidet.	80			
	Scriptpfad: Der Flad, in dem sich phpBB befindet, relativ zum Domainnamen. Z. B. /psp883.	Y			
	Filt de	m nächsten Schritt fortfahren			

Nehmen Sie nun Einstellungen nach Ihrem Bedürfnis vor und klicken anschließend auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".



Die Datenbanktabellen wurden erstellt. Klicken Sie bitte auf "Mit dem nächsten Schritt fortfahren".



Nun fordert phpBB uns auf den Ordner "install" zu löschen der sich momentan, wie wir wissen im "/html" Ordner befindet.

Date Eastern Anick Destraying Server Lesschen Hilfs	V Sener Previ - Maria - Mari				
Compare Verschulter für V	V Server Atent				
latere (_SMRboster.com) Bendersmere (ws1245 Persont + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	V Sever Print Sever Print Anno An				
tatas [mg/mg/witerachonioshik 10 7" mg/mg/mg/witerachonioshik 10 7" mg/mg/mg/witerachonioshik 10 7" mg/mg/mg/mg/witerachonioshik 10 7" tatas Anargen de Verachonioshik 10 7".html." tatas Anargen de Verachonioshik 10 7".html." mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m	v Sener: /html → html → html → adm -2 stets -3 stets -4 stets -4 ste				
tatus (mysfung Verscholander Law (Tahring Law) Ansging de Verscholander Law) tatus (anglang Verscholander Law) tatus (anglang Verscholander Law) Ansging de Verscholander Law) Ansgi	v Server: //html → Mml - 2 andt - 2 andt - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des - 4 des -				
tata Anaigen da Veración habita for "frend"install" abgeditosen Englange una veración habita for "frend" install" abgeditosen designe da Veración habita for "frend" abgedit	Server /html Denet Ann				
tatus Aranigen de Vezschnisiehalts far "/html" abgrochlossen	Server / /html html html config cache config cache config doss config				
Label () ■ Destroy ■ Destroy ■ Computer ⇒ Computer ⇒ De Privet, Finne, Serier) ⇒ Privet, Finne, Serier) ⇒ Privet, Finne, Serier)	v Server, //html → html → adm -2 assts → bin → config → dors → dors → dors → firs → firs → firs				
	thm the thm the				
	- a adm - a asets - bin - a cache - a cache - a config - a docs - a d				
E (# 2 Enrique Transmisson 4.1) → E (1) Enrique Transmisson 4.5 (1) → E (2) E Privat, Finne, Serien() → E (2) E Privat, Finne, Serien() → E (2) E Privat, Finne, Serien()	- 2 asses - 3 bin - 3 cache - 3 config - 4 docs - 4 docs - 4 download - 5 files - 4 files				
D: (Programme und Spiele) D: [Privat, Filme, Serier) B:	cache config docs download ent Tiles images				
in 👝 E: (Privat, Filme, Serien)	docs docs download et files				
Bran Fr	docs download ext files mages				
	et files				
e 🔤 🗠	images				
b <u> </u>					
	includes install				
	ianguage				
Dateiname Dateigröße Dateityp Zuletzt geändert	Dateiname	Dateigröße Dateityp Z	Zuletzt geändert Berechtigu	Besitzer/Gruppe	
C: Lokaler Datent	· ·				
D: (Programme Lokaler Datent	🍑 adm	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
⊇E (Privat, Filme, Lokaler Datent	🌲 assets	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
Wechseldatent	bin	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
H Wethelaten	a cache	Dateiordner 2 Dateiordner 2	28.05.2015 08:4 drwx	ftp ftp	
l: Wechseldstent	docs	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
k Wechseldatent	🍓 download	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
	🌲 ext	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
	files	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwx	ftp ftp	
	i images	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ntp ntp	
	instell	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
	a phpbb	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
	store bit	Dateiordner 2 Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwx	ttp ttp	
	vendor	Dateiordner 2	28.05.2015 08:1 drwxr-xr-x	ftp ftp	
	.htaccess	2.137 HTACCESS 2	28.05.2015 08:1rw-rr	ftp ftp	
	app.php	907 PHP-Datei 2	28.05.2015 08:1rw-rr	ftp ftp	
	common.php	4.742 PHP-Datei 2	28.05.2015 08:1rw-rr	ftp ftp	
Verzeichnisse	1 Verzeichnis ausgewählt.				
Server/Lokale Datei Richtung Datei auf Server Größe Priorität Status					
Zu übertragende Dateien Fehlgeschlagene Übertragungen Erfolgreiche Übertragungen (2149)					

Also öffnen und verbinden wir uns wieder mit einem FTP Programm wie "Filezilla" mit unserem Webspace und gehen in den "/html" Ordner und löschen den Ordner "install".

Im Kundenbereich unter "Hosting Verwaltung" - "FTP Manager" - "FTP Benutzer" finden Sie die Daten für den FTP Zugriff.

Herzlichen Glückwunsch! Du hast phpBB 3.1.4 erfolgreich installiert. Bitte fahre mit einer der folgenden Optionen fort:
Ein bestehendes Board auf phpBB3 konvertieren Das phpB8-konvertierungs-System unterstützt die Konvertierung von phpBB 2.0.x und anderen Board-Systemen auf phpBB3. Wenn du ein bestehendes Board konvertieren möchtest, fahre bitte mit dem Konverter fort.
Starte mit phpBB3 durch! Wenn du unten auf die Schaltfläche klickst, wirst du zu einem Formular im Administrations-Bereich weitergeleitet, mit dem du statistische Daten an phpBB.com übermitteln kannst. Wir würden uns freuen, wenn du unsere Arbeit mit deinen Angaben unterstützen würdest. Anschließend solltest du dir etwas Zeit nehmen, um die verfügbaren Optionen kennen zu lernen. Hilfe zum Gebrauch von phpBB erhältst du online über die Dokumentation (englisch) (deutsche Übersetzung), die README und das Support-Forum (englisch) (deutschsprachiges Forum auf phpBB.de).
Bitte lösche oder verschiebe das Installations-Verzeichnis "install" oder nenne es um, bevor du dein Board benutzt. Solange dieses Verzeichnis existiert, ist nur der Administrations-Bereich zugänglich.

Nun klicken wir auf anmelden, um zum Admin Bereich zu gelangen.

DUDEE				Administrations-Berei Admin-Übersicht + Foren-Übersi		
ALLGEMEIN FOREN BEITRÄGI	E BENUTZER UND GRUPPEN BERECHTIGU	NGEN ANPASSEN WARTUNG SYSTEM				
Du bist angemeldet als: Max Mustermann [Abmelden] [Administration beenden] SchetLizQuGRIFF Benutzer verwalten	Willkommen bei phpBB Danke, dass du dich für phpBB als dein Bo delne Wünsche anzupassen. Auf jeder Seit	ard-System entschieden hast. Diese Übersicht gibt dir einen sch e findest du weitere Informationen, wie du die Funktionen nutze	nellen Überblick über die verschiedenen Board-Statis n musst.	iken. Das Menü auf der linken Seite ermöglicht dir, das Verhalten des Boards an		
Gruppen verwalten	Board-Statistik					
Foren verwalten	STATISTIK	WERT	STATISTIK	WERT		
Moderations-Protokoli	Anzahl Beiträge:	1	Beiträge pro Tag:	1		
Spiders/Robots	Anzahl Themen:	1	Themen pro Tag:	1		
PHP-Information	Anzahl Benutzer:	1	Benutzer pro Tag:	1		
	Anzahl Dateianhänge:	0	Dateianhänge pro Tag:	0.00		
OARD-KONFIGURATION	Board eingerichtet:	Do 28. Mai 2015, 06:37	Größe des Avatar-Verzeichnis	ses: 0 Bytes		
Datelanhänge	Datenbank-Größe:	355.05 KiB	Größe der hochgeladenen Da	telen: 0 Bytes		
Board-Einstellungen	Datenbank-Server:	MySQL(i) 5.1.73-1	gzip-Komprimierung:	Aus		
Board-Funktionalitäten	Version des Boards:	3.1.4 [Version erneut prüfen]	Verwaiste Datelanhänge:	0		
Avatare						
Private Nachrichten	Resynchronisieren oder Statistiken zurüch	ksetzen				
Beiträge	Besucherrekord zurücksetzen		Jatat audithmen			
Signaturen	besucherrekord zurücksetzen		Percent and an or contract			
Feeds	Einrichtungsdatum des Boards zurückse	tzen	Takas auglobian			
Registriegung	cimentangsaatam des bourds zurackse		Party approved			
Anti-Snam-Rot-Maßnahmen	Statistikan resumshrenklaren		hand an effektion			
Kontaktealta	Berechnet die Anzahl von Beiträgen, Themen	, Benutzern und Dateien neu.	(Press Workstone)			
Kontaktseite	Robert White construction of the second		a			
LIENT-KOMMUNIKATION	Nur existierende Beiträge werden berücksicht	tigt, nicht jedoch automatisch gelöschte.	Jetzt austühren			
Authentifizierung						
Board-E-Mails	Markierung eigener Beiträge resynchron Entfernt zuerst alle Markierungen und markie	usieren ert dann alle Themen richtig, die in den letzten sechs Monaten aktiv	2etzt ausführen			
Jabber-Nachrichten	waren.					
ERVER-KONFIGURATION	Sitzungsdaten löschen Alle Sitzungsdaten löschen. Dies wird alle Ber	nutzer abmelden, indem die Sitzungstabelle geleert wird.	Jetzt ausführen			
Cookies	Cache learn					
Server und Domain	Löscht alle Daten des Caches, darunter alle zwischengespeicherten Template-Dateien und Abfragen.					
Sicherheit						
Serverlast	Protokollierte Administrations-	lorgange				
Serverlast Suchfunktion	Frotonomence Administrations-	e letzten fühf von Administratoren durchgeführten Vornänge. Fin	e vollständige Liste erreichst du über den entspreche	nden Menüpunkt oder den unten stehenden Link.		
Serverlast Suchfunktion Statistische Daten übermitteln	Diese Liste gibt dir einen Überblick über di		the second			
Serverlast Suchfunktion Statistische Daten übermitteln	Diese Liste gibt dir einen Überblick über di	e retter for for formalise deren antigeranten forganger th		» Administrations Drotokoll annoine		
Serverlast Suchfunktion Statistische Daten übermitteln	Diese Liste gibt dir einen Überblick über di			» Administrations-Protokoll anzeige		

GRATULATION.

Nun ist die Installation komplett abgeschlossen und Sie können Ihre Website ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.